



**ТЕХНОКОЛЬ**

**АРХИТЕКТ**



# ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Каталог объектов

## О компании

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов. Работая на рынке с 1992 года, компания накопила существенный опыт в производстве кровельных материалов, гидро-, звуко- и теплоизоляции, а также решений для транспортно-дорожного строительства.

**18**  
учебных центров

**6**  
научных центров

**14**  
производственных направлений

**25**  
лет на рынке

**22**  
представительства в 18 странах мира

**52**  
производственные площадки в 7 странах мира

**95**  
стран экспорта

**140**  
отделений собственной торговой сети



Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает рынку новейшие продукты и технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных Научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет Корпорации гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.

Миссия ТЕХНОНИКОЛЬ — делать качественные, надежные, эффективные строительные материалы и решения доступными для каждого человека в мире. В своей деятельности сотрудники компании руководствуются принципами мастерства, высокого профессионализма, ответственности и безопасности.

## Гибкая черепица от ТЕХНОНИКОЛЬ

Дома с кровлей из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS очаровывают своей гармонией и изяществом. Коллекции отличаются разнообразием форм и расцветок. Это позволяет дизайнерам придать любому ансамблю великолепную архитектурную выразительность, а каждому человеку, мечтающему о собственном красивом доме, реализовать свои сокровенные желания.



С ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS вы не только обретете внешне эффектную кровлю, но и по достоинству оцените ее качество, надежность, эстетику и долговечность. Кровля вашего дома сможет противостоять любой погоде долгие годы и останется такой же яркой, как в тот день, когда ее смонтировали.

Черепица разработана с учетом всех температурных, снеговых и ветровых нагрузок в лю-

бых климатических условиях. Выбирая гибкую черепицу от ТЕХНОНИКОЛЬ, вы получаете расширенную письменную гарантию от 20 до 60 лет в зависимости от коллекции. В ассортименте гибкой черепицы от Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ более 70 неповторимых цветовых оттенков, что делает возможной реализацию самых смелых архитектурных проектов.



Многослойная  
черепица  
**ТЕХНОНИКОЛЬ**  
**SHINGLAS**

# Преимущества многослойной черепицы от ТЕХНОНИКОЛЬ



## НАДЕЖНОСТЬ

Каждый новый слой — это новый уровень надежности. Многослойная черепица — выбор для тех, кто предпочитает самые качественные архитектурные решения, повышенные стандарты прочности и безопасности.



## МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Многослойная структура черепицы — залог долговечности. Теперь вы можете быть уверены, что кровля послужит не одному поколению вашей семьи!



## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ\*

Производитель предоставляет на черепицу гарантию на срок от 30 до 60 лет в зависимости от коллекции.




## ТРЕХМЕРНЫЙ ЦВЕТ И ФАКТУРА

Объемный, трехмерный цвет — уникальный эффект, который создается благодаря сочетаниям гранул из натурального базальта различных оттенков. Цвет кровли остается неизменным в течение всего срока службы.



## ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Идеальное решение для кровель со сложной геометрией, любой формы и конфигурации. Материал используется в качестве покрытия на скатных крышах с уклоном от 12°.



## СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря многослойности черепицы и свойствам материалов, входящих в ее состав, кровля становится надежным барьером от шума во время дождя, града и ветра. Создайте благоприятные условия проживания себе и близким!



## ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Помогает поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года. Летом кровля не пропускает жару в дом, а зимой — холодные ветра под крышу. Подходит для климатических условий как жаркого юга, так и крайнего севера, выдерживая перепады температур от -70 до +80 °С.

\* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте: [www.shinglas.ru](http://www.shinglas.ru).

# Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



## НОВИНКА

## Коллекция АТЛАНТИКА



ЗАПАТЕНТОВАНО  
ПАТЕНТ № 96310

Уникальная природа второго по величине океана Земного шара стала прообразом новой формы трехслойной черепицы. В ее линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики, омывающих ее многочисленные архипелаги. Цветовая палитра коллекции вторит разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный рельеф черепицы.



ТРЕХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Тенерифе



Мадейра




## Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



### Коллекция КОНТИНЕНТ

Трехслойная черепица — эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную плитку античных времен, создает неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный срок службы — 60 лет! Теперь вы можете передавать качественную кровлю по наследству!



ТРЕХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Азия



Африка



Америка



Европа

Цвет Америка



Цвет Африка



# Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS




## Коллекция ВЕСТЕРН



ЗАПАТЕНОВАНО  
ПАТЕНТ № 94688

Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы неповторимый голографический объем. Коллекция ВЕСТЕРН — это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства и позволяют предоставить гарантию на нее сроком на 55 лет. Безупречное решение для тех, кто выбирает материалы премиум-качества.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Каньон



Клондайк



Ниагара



Прерия

Цвет Ниагара



Цвет Каньон





# Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



## Коллекция ДЖАЗ

Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D-объем. Особая форма нарезки черепицы создает впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца. Двухслойная черепица с увеличенной толщиной гонта обладает повышенной прочностью и ветроустойчивостью и имеет гарантию 50 лет.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Кастилия



Индиго



Барселона



Аликанте



Коррида




Терра



Тоскана



Севиля



Сицилия

Цвет Коррида



Цвет Сицилия





# Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS




## Коллекция КАНТРИ

Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Черепица с особой формой нарезки позволяет создать живописную кровлю с красивой объемной фактурой. Надежный и долговечный материал с гарантией 50 лет.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Алабама



Аризона



Огайо



Юта



Техас




Онтарио



Мичиган



Атланта



Индиана

Цвет Индиана



Цвет Аризона







# Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



## Коллекция РАНЧО

Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных цвета органично дополнят стиль любого дома, а фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность. Идеальное сочетание цены и качества с гарантией 30 лет.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Серый



Коричневый



Бронзовый

Цвет Красный



Цвет Серый





Однослойная  
гибкая черепица  
**ТЕХНОНИКОЛЬ**

## Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




### Серия УЛЬТРА

При производстве серии используется битум с добавлением СБС-модификаторов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свойства, повышают его морозостойкость и эластичность.

### Коллекция САМБА

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнет неповторимый облик любого здания. Насыщенные цвета удивительных по красоте камней, издревле использовавшихся для создания ювелирных изделий, нашли свое отражение в черепице, которая станет настоящим украшением вашего дома!



Однослойная



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Рубин



Янтарь



Малахит


Цвет Янтарь



Цвет Рубин




# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



## Серия УЛЬТРА

## Коллекция ФОКСТРОТ

Подобрать кровлю под самый незаурядный дизайнерский замысел позволит широчайшая палитра выразительных цветов, открывающих красоту древесных пород во всем их многообразии. Оригинальная форма гонта выгодно подчеркивает глубину оттенков, их переливы и контрастные акценты. Смелое решение — синий оттенок черепицы — придаст экспрессивности вашей кровле и не останется незамеченным.



ОДНОСЛОЙНАЯ



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Рябина<sup>1\*</sup>



Дуб<sup>2</sup>




Миндаль



Сандал




Эвкалипт<sup>3</sup>



Тополь



Кедр



Терн

Цвет Сандал



Цвет Дуб



\* Цвет под заказ.

<sup>1</sup> Ранее коллекция ДЖАЙВ, цвет красный.

<sup>2</sup> Ранее коллекция ДЖАЙВ, цвет коричневый.

<sup>3</sup> Ранее коллекция ДЖАЙВ, цвет зеленый.

# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




## Серия КЛАССИК

Серия КЛАССИК представлена разнообразием форм нарезки и широким набором привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. Производится с использованием высококачественной битумной смеси.

## Коллекция РУМБА

Эффектная рельефная кровля с интересной формой и своеобразными цветовыми переходами. Сдержанные оттенки в теплой натуральной гамме составят достойный ансамбль с любой кровлей.



Однослойная



Улучшенный  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Мускат<sup>1</sup>



Фундук<sup>2</sup>



Арахис<sup>3</sup>

Цвет Мускат



Цвет Фундук



<sup>1</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет аккорд коричневый.  
<sup>2</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет аккорд миндаль.  
<sup>3</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет аккорд сандал.


# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



## Серия КЛАССИК

## Коллекция КАДРИЛЬ

Элегантная классика, выраженная в безупречной форме и благородной цветовой палитре, которая отражает богатый мир самоцветов, яркий и удивительно разнообразный.



Однослойная



Улучшенный  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




Турмалин<sup>1</sup>

Яшма<sup>2</sup>



Агат<sup>3</sup>

Оникс<sup>4</sup>



Нефрит<sup>5</sup>

Гранат

Цвет Яшма



Цвет Оникс



\* Цвет под заказ.

<sup>1</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет красный.

<sup>2</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет красно-коричневый.

<sup>3</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет коричневый.

<sup>4</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет виски.

<sup>5</sup> Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет зеленый.



# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



## Серия КЛАССИК

## Коллекция ФЛАМЕНКО

Сочные цвета в сочетании с классической формой передают характерный колорит жизнерадостной Испании. В мягких переливах черепицы можно разглядеть игру лучей жаркого средиземноморского солнца.



Однослойная



Улучшенный  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Антик\*

Толедо\*



Коричневый\*

Гранада\*



Арагон\*

Валенсия\*

Цвет Антик



Цвет Гранада



\* Цвет под заказ.



# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия КЛАССИК

Коллекция  
ТАНГО

Гонты необычной, затейливой формы при укладке на кровле создают фактуру, напоминающую густую листву деревьев. Всего один взгляд на крышу — и вы переноситесь в таинственный лес...



Однослойная



Улучшенный  
Кровельный битум



Гарантия  
Производителя



Кленовый<sup>1</sup>



Осенний



Панговый\*



Хвойный<sup>2\*</sup>

Цвет Кленовый



Цвет Осенний



\* Цвет под заказ.

<sup>1</sup> Ранее коллекция ТАНГО, цвет красный.

<sup>2</sup> Ранее коллекция ТАНГО, цвет зеленый.





# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



## Серия КЛАССИК

## Коллекция МОДЕРН

Четыре многогранных цвета, повторяющие сложные цветовые нюансы природных ландшафтов и натуральных минералов, способны вызвать у создателей будущих проектов настоящий полет творческой фантазии.



Однослойная



Улучшенный  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Мрамор<sup>1</sup>



Плато<sup>2</sup>



Дюна<sup>3</sup>



Ледник<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ранее коллекция МОДЕРН, цвет красный мрамор.  
<sup>2</sup> Ранее коллекция МОДЕРН, цвет песчаное плато.  
<sup>3</sup> Ранее коллекция МОДЕРН, цвет золотая дюна.  
<sup>4</sup> Ранее коллекция МОДЕРН, цвет горный ледник.

Цвет Ледник



Цвет Дюна



# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




## Серия ФИНСКАЯ

Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по доступной цене.

## Коллекция СОНАТА

Традиционная для однослойной черепицы форма нарезки, напоминающая мозаику, придется по вкусу многим домовладельцам.



Однослойная



Улучшенный  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Коричневый



Зеленый



Серый

Цвет Коричневый



Цвет Серый



# Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




Серия **ФИНСКАЯ**

Коллекция **АККОРД**

**НОВИНКА**

Чистые цвета с хорошо заметной тенью для тех, кто ищет особенную монохромную кровлю по приемлемой цене.



Однослойная



Улучшенный  
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Коричневый



Серый



Зеленый\*

Цвет Серый



Цвет Коричневый



\* Цвет под заказ.




**Комплектующие**



ПРОСТОТА  
МОНТАЖА

## Коньково-карнизная черепица

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетичного оформления ребер и коньков скатной кровли, защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.



\* Цвет под заказ.

<sup>1</sup> Ранее цвет микс красный. <sup>2</sup> Ранее цвет микс коричневый. <sup>3</sup> Ранее цвет микс серый. <sup>4</sup> Ранее цвет микс зеленый. <sup>5</sup> Ранее цвет джайв коричневый. <sup>6</sup> Ранее цвет орех-миндаль. <sup>7</sup> Ранее цвет сандал. <sup>8</sup> Ранее цвет коричневый. <sup>9</sup> Ранее цвет виски. <sup>10</sup> Ранее цвет антик.


<sup>11</sup> Ранее цвет красный мрамор. <sup>12</sup> Ранее цвет песчаное плато. <sup>13</sup> Ранее цвет золотая дюна. <sup>14</sup> Ранее цвет горный ледник.



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

## Ендовые ковры

Применяются в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве гидроизоляции внутренних изломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок. Также ендовным ковром герметизируются примыкания к вертикальным стенам и трубам.



<sup>1</sup> Ранее цвет миндаль. <sup>2</sup> Ранее цвет орех.



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

## Подкладочные ковры ANDEREP

### ANDEREP самоклеющийся

**ANDEREP ULTRA** — самоклеющийся подкладочный ковер на высокопрочной полиэфирной основе с мелкозернистой песчаной посыпкой верхнего слоя. Может служить временной кровлей на срок до 6 месяцев.



### ANDEREP с механической фиксацией

**ANDEREP PROF** — сверхлегкий и прочный механически закрепляемый подкладочный ковер с нескользящим покрытием (Spunbond) и разметкой для удобства монтажа. Может служить временной кровлей на срок до 6 месяцев.



**ANDEREP GL** — механически закрепляемый подкладочный ковер на основе стеклохолста с двухсторонней мелкозернистой песчаной посыпкой. Для удобства монтажа предусмотрены продольные термоактивные полосы.



**НОВИНКА**

**ANDEREP PROF PLUS** — модифицированный аналог подкладочного ковра ANDEREP PROF. Продольные клеевые монтажные полосы исключают использование битумной мастики при формировании стыков. Разметка на верхнем слое полипропилена облегчает и ускоряет монтаж.



**НОВИНКА**

**ANDEREP GL PLUS** — модифицированный вариант подкладочного ковра ANDEREP GL. Ковер с основой из стеклохолста имеет снизу посыпку мелкозернистым песком, а сверху — полипропилен с нанесенной на него разметкой, облегчающей замер и монтаж подкладочного ковра. Ковер имеет клеевые монтажные полосы, которые без дополнительного нагревания позволяют приклеить материал к нижележащему ковра.



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ

## Строительные пленки

Применяются для подкровельной и фасадной влаго-ветрозащиты и пароизоляции.



МЕМБРАНА СУПЕРДИФфуЗИОННАЯ ОПТИМА МЕМБРАНА СУПЕРДИФфуЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ МЕМБРАНА СУПЕРДИФфуЗИОННАЯ	Для защиты утеплителя, внутренних элементов конструкций и наружных ограждающих элементов зданий от намокания, выветривания и потери тепла.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОПТИМА	Для устройства паробарьера в утепленных мансардных кровлях и чердачных перекрытиях и утепленных подпольях.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ АРМИРОВАННАЯ	Для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного помещения у скатных и плоских крыш.
ГИДРО-ВЕТРОИЗОЛЯЦИЯ АРМИРОВАННАЯ	Для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влаги, образующейся под воздействием дождя, снега и других природных явлений.



СТАБИЛЬНОСТЬ  
РАЗМЕРОВ

## Гвозди кровельные

Специальные кровельные ершечные гвозди (длиной 30 и 45 мм в зависимости от применяемой коллекции) с широкой шляпкой используются для фиксации гибкой черепицы к деревянному основанию.

Упаковка: пластиковое ведро — 1 кг, коробка — 5 кг



БЕСШОВНОСТЬ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

## Мастика ФИКСЕР

Применяется для проклеивания швов и приклеивания гибкой черепицы к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям.

Упаковка: евроведро — 12 и 3,6 кг, картридж — 310 мл



# Пластиковая вентиляция




ОТСУТСТВИЕ  
КОНДЕНСАТА



ЭКОЛОГИЧНАЯ  
КРОВЛЯ

Грамотное устройство вентиляции с точки зрения инженерии и применение для этого качественных материалов — залог не только долгой службы кровельной конструкции и здания в целом, но и существенной экономии денежных средств на энергопотребление.

**Гарантия на пластиковую вентиляцию — 15 лет.  
Срок службы свыше 30 лет.**

<p><b>Аэроэлемент КТВ</b></p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши или коньковой вентиляции не достаточно.</p>	<p><b>Аэратор КТВ-альфа</b></p>  <p>Эконом-вариант аэратора, предназначенный для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях с гибкой черепицей.</p>
<p><b>Вентиляционный выход D110</b></p>  <p>Применяется для обеспечения проветривания канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении пищи. Рекомендуется к применению на кровлях летних домов.</p>	<p><b>Вентиляционный выход изолированный D125/160</b></p>  <p>Применяется для обеспечения проветривания канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении пищи. Рекомендуется устанавливать на кровлях домов с круглогодичным проживанием. Не подвержен оледенению даже во время длительных морозов.</p>
<p><b>Вентиль SKAT кровельный</b></p>  <p>Применяется на скатных кровлях с уклоном от 5° с плоской поверхностью (гибкая черепица, металлическая фальцевая кровля, плоские асбестоцементные листы). Устанавливается непосредственно на кровельное покрытие.</p>	<p><b>Вентиль SKAT Monterrey кровельный</b></p>  <p>Устанавливается на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю. Отлично подходит для кровель с металлочерепицей производства Grand Line (Monterrey), «МеталлПрофиль» (Монтеррей, Супермонтеррей), «МеталлКомплект» (Монтеррей Супер).</p>
<p><b>Проходной элемент SKAT кровельный</b></p>  <p>Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие, то есть на уже смонтированную кровлю.</p>	<p><b>Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный</b></p>  <p>Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется для установки на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю.</p>
<p><b>Аэратор PILOT скатный</b></p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги только на кровлях с гибкой черепицей, где отсутствует конек крыши или коньковой вентиляции не достаточно.</p>	<p><b>Аэратор PILOT коньковый</b></p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги только на кровлях с гибкой черепицей. Устанавливается на коньке крыши.</p>
<p><b>Проходной элемент КТВ</b></p>  <p>Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Монтируется под черепицу непосредственно в процессе ее укладки.</p>	<p><b>Колпак D110/D160</b></p>  <p>Применяется для придания эстетичного вида кровельным проходным элементам и предотвращает попадание атмосферных осадков в вентиляционный канал. Колпак D110 используется совместно с вентиляционным выходом D110, колпак D160 — с вентиляционным выходом изолированным D125/160.</p>
<p><b>Адаптер</b></p>  <p>Применяется для соединения воздуховодов с аэроэлементом КТВ.</p>	<p><b>Уплотнители антенн и труб универсальные D 90-175/D 10-70</b></p>  <p>Предназначен для выполнения надежного примыкания к выступающим элементам круглого сечения на кровле (трубы, антенны, стойки, ножки). Применяется в основном на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.</p>
<p><b>Сплошной коньковый аэратор</b></p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги из подкровельного пространства при монтаже гибкой черепицы.</p>	

Цветовая гамма 

# Пластиковая водосточная система




100%  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ



КОМПЛЕКСНОСТЬ

Применяется для эффективного сбора дождевой и талой воды с кровли в коттеджном и малоэтажном строительстве. Не подвержена коррозии. Обладает отличными характеристиками, позволяющими с легкостью выдерживать суровые морозы, противостоять УФ-излучению и воздействию агрессивной среды.

**Комплексная гарантия на водосточную систему — 15 лет.  
Срок службы свыше 50 лет.**



1. Заглушка желоба
2. Водосточный желоб
3. Угол универсальный
4. Угол регулируемый
5. Соединитель желоба
6. Кронштейн
7. Защитная решетка
8. Водоприемная воронка
9. Колено универсальное
10. Хомут крепления трубы
11. Соединительная муфта
12. Водосточная труба
13. Хомут универсальный (с дюбелем)
14. Водосточный слив
15. Металлический кронштейн
16. Удлинитель кронштейна прямой
17. Удлинитель кронштейна боковой
18. Пристенно-поворотный отлив

Цветовая гамма 

Диаметр труба — 82 мм, желоб — 125 мм

Длина труба — 3 м, желоб — 3 м



СТАБИЛЬНОСТЬ  
РАЗМЕРОВ

## Планки

Предназначены для оформления карнизных и фронтовых свесов, а также мест примыкания.

Виды покрытия: полиэстер, пластизол.

### Карнизная планка



Предназначена для усиления карнизных свесов кровли и обеспечивает эффективный отвод воды. Защищает кровельный настил от атмосферных осадков, предотвращает процесс гниения настила в карнизной зоне крыши.

### Торцевая планка



Предназначена для защиты от влаги и ветра торца основания под гибкую черепицу, также для уменьшения воздействия ветра на черепицу со стороны фронтонов.

### Планка примыкания



Предназначена для обеспечения плотного прилегания ендовного ковра к трубам, вентиляционным проходам и вертикальным стенам.

Цветовая гамма

\*только полиэстер



ЗАЩИЩАЕТ  
КРОВЛЮ ОТ МХА  
И ПЛЕСЕНИ

## Антисептик для кровли

Предотвращает развитие плесени, грибка, мха, водорослей уже после первого применения, позволяет не только избавиться от биопоражения, но и предотвратить его дальнейшее появление. Гарантированный срок защиты кровли 4 года. Не содержит запрещенных в РФ и Евросоюзе химических веществ.

Упаковка: 1 л и 5 л (концентрат, 1:10)



ЗАЩИЩАЕТ  
ДРЕВЕСИНУ ОТ  
НАСЕКОМЫХ

## Антисептик для древесины

Предназначен для усиленной защиты древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, при длительном контакте с грунтом и прямом воздействии атмосферных осадков. Обеспечивает защиту от домового грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев на срок до 50 лет и более в зависимости от метода обработки и условий службы древесины.

Упаковка: 5 л, 10 л, 1 л (концентрат, 1:10)



ЗАЩИЩАЕТ  
ДРЕВЕСИНУ ОТ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ОГНЯ

## Огнебиозащита

Защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия насекомых и грибов. Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал. Подходит для обработки как новых конструкций, так и ранее обработанных огнезащитными составами. Гарантированный срок защиты не менее 7 лет.

Упаковка: 10 л, 20 л




## Системы ТЕХНОНИКОЛЬ

Комфортное проживание в доме в течение долгих лет во многом зависит от качества материалов, используемых в процессе строительства, а также от правильного их сочетания. В готовых системах для устройства холодного чердака и мансарды, предлагаемых ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, специально подобранные кровельные аксессуары отлично сочетаются с кровельным покрытием.

### ТН-ШИНГЛАС Классик

Предназначена для устройства крыш на жилых и административных зданиях с холодным чердаком.



#### Состав системы

1. Деревянная стропильная система
2. Разреженная обрешетка
3. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
4. Подкладочный ковер ANDEREP PROF
5. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР для приклеивания гибкой черепицы
6. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

### ТН-ШИНГЛАС Мансарда

Предназначена для устройства мансардного этажа в коттеджном и малоэтажном строительстве.




#### Состав системы

1. Деревянная стропильная система
2. Пароизоляционная пленка оптим ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
4. Мембрана супердиффузионная оптим ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Контрбрус для создания вентканалов
6. Разреженная обрешетка
7. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
8. Подкладочный ковер ANDEREP PROF
9. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР для приклеивания гибкой черепицы
10. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
11. Шаговая обрешетка под утеплитель
12. Подшивка мансарды

### ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR

Рекомендуется для применения при устройстве кровли зданий высотой не более двух этажей, относящихся к частному домостроению.



#### Состав системы

1. Деревянная стропильная система
2. Досчатый настил
3. Пароизоляционная пленка оптим ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Лента алюминиевая самоклеящаяся
5. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Скатная крыша
6. Контрбрус для создания вентканалов
7. Разреженная обрешетка
8. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
9. Подкладочный ковер ANDEREP PROF
10. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР для приклеивания гибкой черепицы
11. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



# Бесплатные онлайн-сервисы на сайте [WWW.SHINGLAS.RU](http://WWW.SHINGLAS.RU)



## ПОДБОР ЧЕРЕПИЦЫ

Интерактивный подбор черепицы. 3D-конструктор текстур кровли, фасада, цветовых решений водостоков и вентиляционной системы, а также оконных рам



## РАСЧЕТ КРОВЛИ

Кровельный калькулятор. Расчет необходимого количества кровельных материалов в зависимости от параметров кровли



## ПРОЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОМОВ

Вы можете скачать проекты готовых домов со всеми планами и расчетами материалов



## ГДЕ КУПИТЬ

Более 1000 точек продаж в России и СНГ



## КТО СМОНТИРУЕТ

Контактная информация подрядных организаций



## ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ

Фотографии готовых домов с кровлей из гибкой черепицы производства ТЕХНОНИКОЛЬ



[www.shinglas.ru](http://www.shinglas.ru)



**СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ**  
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА ЗАСТРАХОВАНО СК «АЛЬЯНС»

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

(С) Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2018